СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00229/23

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАЛАНЖ»
Адрес: 456320, Россия, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева 37-41
Телефон: +73513531010, E-mail: info@palanzh.ru
ИНН: 7415100485; ОГРН: 1187456022050

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАЛАНЖ»
Адрес: 456320, Россия, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева 37-41
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 456320, Россия, Челябинская область, город Миасс, шоссе Тургоякское, строение 16
Телефон: +73513531010, E-mail: info@palanzh.ru
ИНН: 7415100485; ОГРН: 1187456022050

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия". Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandartrus.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные из сшитого полиэтилена PE-X, в том числе с барьерным слоем EVOH для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления с наружными диаметрами от 16 мм до 32 мм, с торговой маркой «PALANZH»
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ-222121-002-28638715-2019 «Трубы напорные полимерные из сшитого полиэтилена (PE-X)»
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.21.122
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 21 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (пп. 4.1.1- пп. 4.1.4; пп. 5.1.1, пп. 5.1.2 табл.9, пп. 5.1.3, пп. 5.1.4, пп. 5.1.5, пп. 5.1.11; пп. 5.4.2.4; пп. 5.6.1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 7063ИЛПМД от 26.09.2023 года, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05; акта анализа состояния производства № 0045/06/23 от 04.07.2023 года, выданного Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС Академия»; свидетельства о государственной регистрации № BY.70.06.01.013.E003095.07.19 от 11.07.2019 года (Евразийский экономический союз – ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»)
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Хранение: в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях, или под навесами. Трубы и фитинги при хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения труб и фитингов по ГОСТ 15150 (раздел 10) - условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖЗ) не более 6 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

27.09.2023 ПО 26.09.2028

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — подпись — Кулебакина Наталья Викторовна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))